

מס'	7	מס'	8
חזית פנימית 1:50			
תכנית 1:50			
מידות מ"ס	70/210	מידות מ"ס	70/210
תאור	מחיצות טרספה HPL של חברת "מ.נ.ל." בגוון לבן, בעובי 36 מ"מ. בשילוב פרזול נירוסטה מובנה	תאור	מחיצות טרספה HPL של חברת "מ.נ.ל." בגוון לבן, בעובי 36 מ"מ. בשילוב פרזול נירוסטה מובנה
מיקום	קומת קרקע - שירותי גברים	מיקום	קומת א - שירותי נשים
זיגוג		זיגוג	
פרזול	פרזול כסוף, ידית מנוף.	פרזול	פרזול כסוף, ידית מנוף.
גמר	לפי פרט יצרן, גוון לפי בחירת האדריכל.	גמר	לפי פרט יצרן, גוון לפי בחירת האדריכל.
כמות	1	כמות	1
הערות	הקבלן יספק אישור לעמידה בדרישות תכנון לפי ת.י. 1099. המידות הסופיות יקבעו באתר הבניה באחריותו של הקבלן. הקבלן אחראי למידות ועליו לבקר אותן ולהודיע למתכנן על כל טעות, סטיה, סתירה או אי התאמה בטרם המשיך בעבודתו. הזיגוג יהיה מתאים להוראות ת"י חלק 3 ולהנחיות משרד הבריאות. כיוון פתיחה ע"פ תכנית. על היצרן להבטיח אטימות בהתאם לדרישות האדריכל, הכל כולל עיוור פלדה היקפיים מגולוונים, כולל עיוור תחתון חובק סף אבן. מידות האלומיניום הן נטו, יש להגדיל פתחים לעיוורים בהתאם.	הערות	הקבלן יספק אישור לעמידה בדרישות תכנון לפי ת.י. 1099. המידות הסופיות יקבעו באתר הבניה באחריותו של הקבלן. הקבלן אחראי למידות ועליו לבקר אותן ולהודיע למתכנן על כל טעות, סטיה, סתירה או אי התאמה בטרם המשיך בעבודתו. הזיגוג יהיה מתאים להוראות ת"י חלק 3 ולהנחיות משרד הבריאות. כיוון פתיחה ע"פ תכנית. על היצרן להבטיח אטימות בהתאם לדרישות האדריכל, הכל כולל עיוור פלדה היקפיים מגולוונים, כולל עיוור תחתון חובק סף אבן. מידות האלומיניום הן נטו, יש להגדיל פתחים לעיוורים בהתאם.
פרט	לפי פרט יצרן. כל הפרטים יובאו לאישור האדריכל.	פרט	לפי פרט יצרן. כל הפרטים יובאו לאישור האדריכל.

